



● **HLAVA**

Tepelně zušlechtěná
hlava na 50-58 HRC.

● **TOPŮRKO**

Jasanové topůrko.

● **SPOJENÍ**

Spojení hlavy a topůrka zajištěné
epoxidovou pryskyřicí.

Boxy
a montážní skříně

Klíče

Ráčny a hlavice

Šroubováky a bity

Momentové klíče

Kleště

Úderné nářadí

Stříhání – značení

Svítidla,
instalátérské nářadí

Nářadí
pro elektrikáře
a elektroniku

Nářadí
pro autoservisy

ÚDERNÉ NÁŘADÍ

Kladiva a palice



124

Paličky



125

Sekáče, důlčíky, průbojníky



126






ÚDERNÉ NÁŘADÍ

KLADIVA A PALICE

KLADIVA DIN

- DIN 1041, ISO 15601
- Tepelně zušlechtěná hlava na 50-58 HRC.
- Jasanové topůrko.
- Zúžený nos.


Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	H (mm)	L (mm)	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150101T		19	280	95	300	1	166,00	199,00	8590381501019
E150102T		23	300	105	410	1	187,00	224,00	8590381501026
E150103T		27	320	120	625	1	249,00	299,00	8590381501033
E150104T		33	350	130	960	1	332,00	398,00	8590381501040
E150105T		36	360	135	1 180	1	394,00	473,00	8590381501057



PALICE S KÓNICKÝMI HRANAMI

- ISO 15601
- Tepelně zušlechtěná hlava na 50-58 HRC.
- Jasanové topůrko.
- Kónické hrany.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	H (mm)	L (mm)	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150111T		40	260	95	1 000	1	314,00	377,00	8590381501118
E150112T		43	260	100	1 250	1	335,00	402,00	8590381501125
E150113T		45	280	110	1 500	1	363,00	436,00	8590381501132
E150114T		50	300	120	2 000	1	421,00	505,00	8590381501149



KLADIVA A PALICE

BEZODSKOKOVÉ PALICE

- Vyrobené ze syntetického kaučuku SBR (styren-butadienová pryž).
- Ocelové kuličky uvnitř hlavy zabraňují odskoku hlavy palice po úderu.
- Antivibrační.
- Tvrdost hlavy A80-90.
- Prakticky nerozpojitelné spojení hlavy a topůrka.





Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	d (mm)	L (mm)	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150115T		37,40	286	91,50	500	1	617,00	740,00	8590381501156
E150116T		54	370	131,50	1 370	1	741,00	889,00	8590381501163

PALIČKY

PALIČKY S VYMĚNITELNÝMI KONCOVKAMI

- ASME B107.53
- Základ hlavy z pozinkované oceli.
- Dřevěné topůrko.
- 2 výměnné koncovky z nylonu.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	d (mm)	L (mm)	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150301T		27	270	90	200	1	285,00	342,00	8590381503013
E150302T		32	290	100	290	1	363,00	436,00	8590381503020
E150303T		40	330	110	600	1	489,00	587,00	8590381503037
E150304T		50	350	115	950	1	793,00	952,00	8590381503044

NÁHRADNÍ KONCOVKY

- Výměnné koncovky z odolného nylonu tvrdosti D66-85.
- Snadno vyměnitelné.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	d (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150305T		27	20	1	93,00	112,00	8590381503051
E150306T		32	33	1	120,00	144,00	8590381503068
E150307T		40	48	1	122,00	146,00	8590381503075
E150308T		50	60	1	183,00	220,00	8590381503082

Boxy
a montážní skříně

Klíče

Ráčny a hlavice

Šroubováky a bity

Momentové klíče

Kleště

Úderné nářadí

Stříhání – značení

Svítidla,
instalátorské nářadí

Nářadí
pro elektrikáře
a elektroniku

Nářadí
pro autoservisy





ÚDERNÉ NÁŘADÍ

SEKÁČE, DŮLČÍKY, PRŮBOJNÍKY

PRŮBOJNÍKY

- Tepelně zušlechťené na 48-56 HRC pro průměry 2 až 4 mm, a na 50-58 HRC pro průměry 5 až 8 mm.
- Vykované z jednoho kusu pro vysokou pevnost a odolnost.

Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	d (mm)	E (mm)	L (mm)	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E418230T		2	6,30	152	25	35	1	34,00	41,00	8590381182300
E418231T		3	7,90	152	35	52	1	36,00	43,00	8590381182317
E418232T		4	7,90	152	40	55	1	36,00	43,00	8590381182324
E418233T		5	7,90	152	45	55	1	36,00	43,00	8590381182331
E418234T		6	9,50	152	50	75	1	44,00	53,00	8590381182348
E418235T		8	9,50	152	50	85	1	44,00	53,00	8590381182355



6DÍLNÁ SADA PRŮBOJNÍKŮ V PLASTOVÉM POUZDŘE

- Obsahuje průbojníky od průměru 2 do 8 mm.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E418226T		352	970	1	200,00	240,00	8590381182263



DŮLČÍKY

- Tepelně zušlechťené na 50-58 HRC v oblasti úderné plochy a na 34-44 HRC na hrotu.
- Vykované z jednoho kusu pro vysokou pevnost a odolnost.

Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	d (mm)	E (mm)	L (mm)	l (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150501T		2,50	9,50	102	25,40	51	1	38,00	46,00	8590381505017
E150502T		4	9,50	102	25,40	53	1	42,00	50,00	8590381505024
E418227T		6	9,50	102	25,40	55	1	37,00	44,00	8590381182270
E418228T		8	11,10	114	25,40	86	1	58,00	70,00	8590381182287
E418236T		10	11,10	127	25,40	100	1	64,00	77,00	8590381182362



SEKÁČE, DŮLČÍKY, PRŮBOJNÍKY

SADA ÚDERNÉHO NÁŘADÍ V MODULU


- Obsah: kladivo, palička s výměnnými koncovkami 32 mm, průbojníky průměr 4; 6 a 8 mm, sekáč konstantního průřezu 24 mm, průbojník průměru 6 mm.
- E150801: zámečnické kladivo 32, prázdný modul E010501.
- E150802: kladivo DIN, prázdný modul E010506.
- E150803: kladivo s kulovýmnosem, prázdný modul E010507.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	H (mm)	L (mm)	I (mm)		Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150801		50	173	354	1	1 139,00	1 367,00	3258951508015
E150802T	M7	50	173	354	1	1 116,00	1 339,00	8590381508025
E150803		50	173	354	1	1 207,00	1 448,00	3258951508039

PLOCHÝ SEKÁČ 26 MM


- DIN 7255
- Tepelně zušlechtěné na 54-58 HRC.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	L (mm)	I (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150701T		235	26	250	1	182,00	218,00	8590381507011

SEKÁČE KONSTANTNÍHO PRŮŘEZU

- DIN 7255
- Tepelně zušlechtěné na 54-58 HRC.



Obj. číslo 2011	Obj. číslo 2010	L (mm)	I (mm)			Doporučená cena (bez DPH)	Doporučená cena (s DPH)	EAN
E150702T		150	21	195	1	138,00	166,00	8590381507028
E150703T		200	24	350	1	175,00	210,00	8590381507035
E150704T		250	27	510	1	203,00	244,00	8590381507042

Boxy
a montážní skříně

Klíče

Ráčny a hlavice

Šroubováky a bity

Momentové klíče

Kleště

Úderné nářadí

Stříhání – značení

Svítidla,
instalátorské nářadí

Nářadí
pro elektrikáře
a elektroniku

Nářadí
pro autoservisy