






ŠROUBY SE 6HRANNOU HLAVOU

() : ISO 691

Velikost klíče / hlavice	METRICKÉ ŠROUBY (průměr šroubu v mm)		METRICKÉ MATICE (průměr šroubu v mm)	
	NF EN 24018	NF EN 24014	NF EN 24035	NF EN 24032
				
				
3,2		1,6	1,6	1,6
4		2	2	2
4,5		2,3	2,2+2,3	2,2+2,3
5		2,5+2,6	2,5+2,6	2,5+2,6
5,5		3	3	3
6		3,5	3,5	
7		4	4	4
8	5	5	5	5
9				
10	6	6	6	6
11	7	7	7	7
12				
13	8	8	8	8
14				
15				
16	(10)	(10)	(10)	
17	10	10	10	10
18	(12)	(12)	(12)	(12)
19	12	12	12	12
20				
21	(14)	(14)	(14)	(14)
22	14	14	14	14
23				
24	16	16	16	16
25				
26				
27	18	18	18	18
28				
29				
30	20	20	20	20
32	22	22	22	22

ŠROUBY S DRÁŽKOU



V SOULADU S NORMAMI : NF - E74352 / ISO 2380 - 1 / DIN 5263

A x B NF EN ISO	ŠROUBY DO KOVU (průměr šroubu v mm)					ŠROUBY DO PLECHU (průměr šroubu v mm)			VRUTY DO DŘEVA (průměr vrutu v mm)		
	kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava	válcová hlava	snížená válcová hlava	bez hlavičky	kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava	válcová hlava	kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava	půlkulatá hlava
	2009	2010	1207	1580	24766	1482	1483	1481	25-604	25-605	25-606
0,4 x 2	1,6				2,5+3				1,6		1,6
0,4 x 2,5		1,6	1,6+1,8	1,6	3,5					1,6	2
*0,5 x 3	2	2	2	2	4	2,2	2,2	2,2	22	2	
0,6 x 4			2				2,2				
0,6 x 3,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,2		2,5	2,5	2,5
*0,6 x 4,5		2,5	2,5				2,2			2,5	
0,8 x 4	3	3	3	3+3,5	5	2,9	2,9	2,9	3	3	3
*0,8 x 5,5	3,5	3,5	3	3+3,5							3,5
1 x 5,5	3,5+4	3,5+4	3,5	4		3,5/3,9	3,5/3,9	3,5+3,9	4+4,5	4+4,5	4+4,5
1,2 x 6,5	4+5	4+5	4		8	4,2+4,8	4,2+4,8		5	5	5+5,5
1,2 x 8		5	5			4,8	4,2+4,8	5,5	5,5		
1,6 x 8	6	6			10+12	5,5+6,3	5,5+6,3		6	6	6
1,6 x 10		6	6	14		6,3	5,5+6,3	7+8	7		
2 x 12	8	8	8	8	16	8	8	8		8	7+8

* Výhradně pro šroubováky

ŠROUBY PHILLIPS® A POZIDRIV®



* SPECIÁLNÍ ŠROUBY

NF EN ISO	ŠROUBY DO KOVU (průměr šroubu v mm)		ŠROUBY DO PLECHU (průměr šroubu v mm)			VRUTY DO DŘEVA (průměr vrutu v mm)			
	kuželová hlava a půlkulatá kuželová hlava	válcová hlava	válcová hlava	kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava	kulatá kuželová hlava	kuželová hlava	
	7046.1.2/7047	7045	7049	7050	7051	25-602	25-603	25-601	
*oo									
o	0	1,6	1,6	(2,2)	(2,2)	(2,2)	2	2	2
		2	1,8						
1	1	2,5	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
		3	2,5+3	2,9	2,9	2,5+2,9	3	3	3
		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	2	4	4	4,2	4,2	4,2	4+4,5	4+4,5	4+4,5
		5	5	4,8	4,8	4,8	5	5	5
							5,5	5,5	5,5
3	3	6	6	5,5	5,5	5,5	6	6	6
				6,3	6,3	6,3	7	7	7
4	4	8	8	8	8	8	8	8	8
		10	10	9,5	9,5	9,5			

NORMY – TABULKY

ŠROUBY TORX®



* SPECIÁLNÍ ŠROUBY : X : 1,6 - 2 XX : 4,5 - 5 - 6 XXX : 8 - 10

		ŠROUBY DO KOVU (průměr šroubu v mm)				ŠROUBY DO PLECHU (průměr šroubu v mm)		
		válcová hlava	kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava	válcová půlkulatá hlava	válcová hlava	kuželová hlava	půlkulatá kuželová hlava
		NF-E / 25-109	25-107	25-108	25-110	25-565	25-652	25-653
T6	1,65	X	X	X	X	X	X	X
T7	1,97	X	X	X	X	X	X	X
T8	2,30	2,5	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	2,9
T9	2,48					2,9		
T10	2,72	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
T15	3,26		3,5	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9
T20	3,84	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
T25	4,40	5	5	5	5	4,8+5,5	4,8+5,5	4,8+5,5
T27	4,96	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
T30	5,49	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
T40	6,60	8	8	8	8			
T45	7,77	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
T50	8,79	10	10	10	10			

ŠROUBY PRO ZÁSTRČNÉ 6HRANNÉ KLÍČE



		ŠROUBY DO KOVU (průměr šroubu v mm)				
		válcová hlava	půlkulatá kuželová hlava	bez hlavy	bez hlavy špičaté	bez hlavy kolíkové
NF EN ISO		4762	10642	4026/4029	4027	4028
0,9				2	2	2
1,3	1,4			2,5	2,5	2,5
1,5	1,6+2			3	3	3
2	2,5	3		4	4	4
2,5	3	4		5	5	5
3	4	5		6	6	6
4	5	6		8	8	8
5	6	8		10	10	10
6	8	10		12+14	12+14	12+14
7						
8	10	12		16	16	16
10	12	14+16		18+20	18+20	18+20
12	14	18+20		22+24	22+24	22+24
14	16+18	22+24				
17	20+22					
19	24+27					
22	30					
24	33					