














	Code	Specification			Cena Kč/ks bez DPH
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BEISSZANGE CARPENTER'S PINCERS PINZA DA TAGLIO КУСАЧКИ	304	160 mm, PH	10	0,20	102,-
	304	180 mm, PH	10	0,30	112,-
	304	200 mm, PH	10	0,40	124,-
	304	224 mm, PH	10	0,50	147,-
	304	250 mm, PH	10	0,60	156,-
		1,6 mm			
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ převodové čelní HEBELVORN SCHNEIDER SPRING-ASSISTED FACE PINCERS PINZA FRONTALE A LEVA КУСАЧКИ ШАРНИРНО -РЫЧАЖНЫЕ ТОРЦОВЫЕ	293	200 mm	10	0,50	593,-
		2,5 mm			
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ převodové boční HEBELSEITENSCHNEIDER SPRING-ASSISTED CUTTING NIPPERS PINZA DIAGONALE A LEVA DA TAGLIO ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЕ БОКОРЕЗЫ	312	200 mm	10	0,40	593,-
		2,5 mm			
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ čelní VORN SCHNEIDER FACE CUTTING NIPPERS PINZA FRONTALE DA TAGLIO КУСАЧКИ ТОРЦОВЫЕ	310	160 mm, PH	10	0,20	225,-
		1,6 mm			
KLEŠTĚ ARMOVACÍ ARMIERUNGZANGE REINFORCED PLIERS PINZA PER RUBINETTERIE КЛЕЩИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ	2313	224 mm, PH	10	0,30	170,-
	2313	250 mm, PH	10	0,50	181,-
		1,6 mm			
KLEŠTĚ ARMOVACÍ ARMIERUNGZANGE REINFORCED PLIERS PINZA PER RUBINETTERIE КЛЕЩИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ	2308	300 mm, GS	10	0,28	189,-
		1,6 mm			

	Code	Specification			Cena Kč/ks bez DPH	
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ KOMBINATIONSZANGE ALL PURPOSE PLIERS PINZA UNIVERSALE КЛЕЩИ КОМБИНИРОВАННЫЕ	351	160 mm, PVC-NiCr	10	0,20	143,-	
	351	180 mm, PVC-NiCr	10	0,25	152,-	
	351	200 mm, PVC-NiCr	10	0,30	164,-	
 1,6 mm						
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ DIAGONALSEITENSCHNEIDER SIDE CUTTING PLIERS PINZA DIAGONALE DA TAGLIO БОКОРЕЗЫ	335	140 mm, PVC-NiCr	10	0,17	204,-	
	335	160 mm, PVC-NiCr	10	0,20	245,-	
 1,6 mm						
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ do otvorů DIAGONALSEITENSCHNEIDER FÜR ÖFFNUNGEN EXTENDED SIDE CUTTING PLIERS FOR APERTURES PINZA LATERALE БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ	334	200 mm, PVC-NiCr	10	0,30	263,-	
	 1,6 mm					
	KLEŠTĚ PRO JEMNOU MECHANIKU RADIOZANGE MIT KURZEN BACKEN SHORT NOSE PLIERS PINZA A PUNTE CORTI КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	343	160 mm, PVC-Ni	10	0,20	202,-
		 1,6 mm				
		KLEŠTĚ PRO JEMNOU MECHANIKU RADIOZANGE MIT LANGEN BACKEN LONG NOSE PLIERS PINZA A PUNTE LUNGHE КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	2305	200 mm, PVC-NiCr	10	0,20
 1,6 mm						
KLEŠTĚ PRO JEMNOU MECHANIKU ČELNĚ ZAHNUTÉ GEBOGENE RADIOZANGE BENT NOSE PLIERS PINZA A PUNTE LUNGHE E RICURVE КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХА- НИКИ ЗАГНУТЫЕ С ТОРЦА	2306		190 mm, PVC-NiCr	10	0,20	256,-
	 1,6 mm					

	Code	Specification			Cena Kč/ks bez DPH
KLEŠTĚ NA DRÁT S KULATÝMI ČELISTMI RUNDZANGE ROUND NOSE PLIERS PINZA TAGLIAFILFI A PUNTE TONDE ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ КРУГЛОГУБЦЫ	319	160 mm, PVC-NiCr	10	0,20	184,-
					
KLEŠTĚ NA DRÁT S PLOCHÝMI ČELISTMI FLACHZANGE FLAT NOSE PLIERS PINZA TAGLIAFILFI A PUNTE PIATTE ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ ПЛОСКОГУБЦЫ	321	160 mm, PVC-NiCr	10	0,20	152,-
					
KLEŠTĚ NA DRÁT S DLOUHÝMI PLOCHÝMI ČELISTMI FLACHZANGE MIT LANGEN BACKEN LONG FLAT NOSE PLIERS PINZA TAGLIAFILFI A PUNTE LUNGHE PIATTE ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛИННЫЕ	345	180 mm, PVC-NiCr	10	0,20	152,-
					
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO HŘÍDELE MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR EXTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER ALBERI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ	2324	175 mm, PVC-NiCr	10	0,20	204,-
		<ul style="list-style-type: none"> Ø 19 - 60 mm vyhnutí o 45° Ø 19 - 60 mm gebogene 45° Ø 19 - 60 mm bent 45° Ø 19 - 60 mm ricurve di 45° Ø 19 - 60 mm загнутые на 45° 			
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO HŘÍDELE MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR EXTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER ALBERI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ	2324	220 mm, PH-NiCr	10	0,30	228,-
		<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 - 100 mm vyhnuté o 45° Ø 40 - 100 mm gebogene 45° Ø 40 - 100 mm bent 45° Ø 40 - 100 mm ricurve di 45° Ø 40 - 100 mm загнутые на 45° 			
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO HŘÍDELE MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR EXTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER ALBERI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ	2325	175 mm, PVC-NiCr	10	0,20	204,-
		<ul style="list-style-type: none"> Ø 19 - 60 mm rovné Ø 19 - 60 mm gerade Ø 19 - 60 mm straight Ø 19 - 60 mm diritte Ø 19 - 60 mm ровные 			
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO HŘÍDELE MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR EXTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER ALBERI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ	2325	225 mm, PH-NiCr	10	0,30	276,-
		<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 - 100 mm rovné Ø 40 - 100 mm gerade Ø 40 - 100 mm straight Ø 40 - 100 mm diritte Ø 40 - 100 mm ровные 			

	Code	Specification			Cena Kč/ks bez DPH
<p>KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO HŘÍDELE MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR EXTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER ALBERI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ</p> 	2326	175 mm, PVC-NiCr	10	0,20	204,-
<p>Ø 19 - 60 mm vyhnuté o 90° Ø 19 - 60 mm gebogene 90° Ø 19 - 60 mm bent 90° Ø 19 - 60 mm ricurve di 90° Ø 19 - 60 мм загнутые на 90°</p>					
<p>KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO HŘÍDELE MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR EXTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER ALBERI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ</p> 	2326	210 mm, PH-NiCr	10	0,30	228,-
<p>Ø 40 - 100 mm vyhnuté o 90° Ø 40 - 100 mm gebogene 90° Ø 40 - 100 mm bent 90° Ø 40 - 100 mm ricurve di 90° Ø 40 - 100 мм загнутые на 90°</p>					
<p>KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO DÍRY MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR INTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER FORI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ</p> 	2327	175 mm, PVC-NiCr	10	0,20	173,-
<p>Ø 19 - 60 mm rovné Ø 19 - 60 mm gerade Ø 19 - 60 mm straight Ø 19 - 60 mm dirite Ø 19 - 60 мм ровные</p>					
<p>KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO DÍRY MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR INTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER FORI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ</p> 	2327	225 mm, PH-NiCr	10	0,30	256,-
<p>Ø 40 - 100 mm rovné Ø 40 - 100 mm gerade Ø 40 - 100 mm straight Ø 40 - 100 mm diritte Ø 40 - 100 мм ровные</p>					
<p>KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO DÍRY MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR INTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER FORI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ</p> 	2328	175 mm, PVC-NiCr	10	0,20	193,-
<p>Ø 19 - 60 mm vyhnuté o 90° Ø 19 - 60 mm gebogene 90° Ø 19 - 60 mm bent 90° Ø 19 - 60 mm ricurve di 90° Ø 19 - 60 мм загнутые на 90°</p>					
<p>KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO DÍRY MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR INTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER FORI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ</p> 	2328	210 mm, PH-NiCr	10	0,30	228,-
<p>Ø 40 - 100 mm vyhnuté o 90° Ø 40 - 100 mm gebogene 90° Ø 40 - 100 mm bent 90° Ø 40 - 100 mm ricurve di 90° Ø 40 - 100 мм загнутые на 90°</p>					

	Code	Specification			Cena Kč/ks bez DPH
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO DÍRY MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR INTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER FORI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ	2329	175 mm, PVC-NiCr Ø 19 - 60 mm vyhnuté o 45° Ø 19 - 60 mm gebogene 45° Ø 19 - 60 mm bent 45° Ø 19 - 60 mm ricurve di 45° Ø 19 - 60 мм загнутые на 45°	10	0,20	193,-
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PRO DÍRY MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE PLIERS FOR INTERNAL CIRCLIPS PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA PER FORI КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ	2329	220 mm, PH-NiCr Ø 40 - 100 mm vyhnuté o 45° Ø 40 - 100 mm gebogene 45° Ø 40 - 100 mm bent 45° Ø 40 - 100 mm ricurve di 45° Ø 40 - 100 мм загнутые на 45°	10	0,30	227,-
KLEŠTĚ DĚROVACÍ PERFORIERZANGE HOLE PUNCHING PLIERS PINZA PERFORATRICE КЛЕЩИ ДЫРОПРОБИВНЫЕ	831	● 4 mm	10	0,20	474,-
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ABISOLIERZANGE WIRE STRIPPING PLIERS PINZA SPELAFILO КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	2300	● 0,5-6 mm ²	10	0,20	73,-
KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ KABELSCHUH-KLEMMZANGE WIRE STRIPPER PINZE AL CONNETTORE КЛЕЩИ НА РАЗЪЕМЫ	2469		10	0,20	66,-
KLEŠTĚ PLOMBOVACÍ PLOMBENZANGE LEADING TONGS PINZA SIGILLANTE КЛЕЩИ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ	2474	10 mm	10	0,40	905,-
	2474	12 mm	10	0,40	905,-
	2474	14 mm	10	0,40	905,-
		Ø razníkú / Ø Stanzen Größe Ø punch sizes / Ø punzoni / Ø пуансона			
RAZNÍK do plombovacích kleští PLOMBENZANGENSTEMPEL LEADING PUNCH PUNZONI per pinza sigillante ЧЕКАНОЧНЫЙ ПУАНСОН для пломбирочных клещей¹	10 A	Ø 10 mm	1	0,002	65,-
	12 A	Ø 12 mm	1	0,004	65,-
	14 A	Ø 14 mm	1	0,006	65,-

	Code	Specification			Cena Kč/ks bez DPH
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ přehýbací KLEMPNERZANGE TINSMITH'S PLIERS PINZA DA STAGNAIO piegatrice КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКА для перегиба	971	40 mm, PH	5	0,50	558,-
	971	50 mm, PH	5	0,60	594,-
	971	60 mm, PH	5	0,65	615,-
		šířka čelistí / Backenbreite / jaw width / larghezza punte / ширина плашки			
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ přehýbací vyhnuté 45° KLEMPNERZANGE abgewinkelt 45° TINSMITH'S PLIERS bent 45° PINZA DA LATTONIERE piegatrice 45° КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ для перегиба загнутый 45°	972	50 mm, PH	5	0,60	707,-
		šířka čelistí / Backenbreite / jaw width / larghezza punte / ширина плашки			
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ přehýbací vyhnuté 90° KLEMPNERZANGE abgewinkelt 90° TINSMITH'S PLIERS bent 90° PINZA DA LATTONIERE piegatrice 90° КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ для перегиба загнутый 90°	973	50 mm, PH	5	0,65	769,-
		šířka čelistí / Backenbreite / jaw width / larghezza punte / ширина плашки			
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ přehýbací KLEMPNERZANGE TINSMITH'S PLIERS PINZA DA STAGNAIO piegatrice КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКА для перегиба	992	24 mm, PH	10	0,20	288,-
		šířka čelistí / Backenbreite / jaw width / larghezza punte / ширина плашки			
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ přehýbací vyhnuté 45° KLEMPNERZANGE abgewinkelt 45° TINSMITH'S PLIERS bent 45° PINZA DA LATTONIERE piegatrice 45° КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ для перегиба загнутый 45°	993	24 mm, PH	10	0,20	302,-
		šířka čelistí / Backenbreite / jaw width / larghezza punte / ширина плашки			
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ kulaté RUNDE KLEMPNERZANGE TINSMITH'S ROUND PLIERS PINZA TONDA DA FABBRO КЛЕЩИ ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ круглый	983	PH	10	0,20	262,-
		špičky Ø 4,5 mm Spitze Ø 4,5 mm Tips Ø 4,5 mm Punte Ø 4,5 mm Острия Ø 4,5 mm			