


Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třmenový
Mikrometer strmeňový
Mikrometr zewnętrzny

0,01

ČSN
25 1420

DIN
863



7002



7004 - 7017




7019 - 7025



7025-0
7026-0

CODE		L
7002	0,01 mm	0 - 25 mm
7004	0,01 mm	25 - 50 mm
7006	0,01 mm	50 - 75 mm
7008	0,01 mm	75 - 100 mm
7011	0,01 mm	100 - 125 mm
7013	0,01 mm	125 - 150 mm
7015	0,01 mm	150 - 175 mm
7017	0,01 mm	175 - 200 mm
7019	0,01 mm	200 - 225 mm
7021	0,01 mm	225 - 250 mm
7023	0,01 mm	250 - 275 mm
7025	0,01 mm	275 - 300 mm
7025-0	0,01 mm	100 - 200 mm
7026-0	0,01 mm	200 - 300 mm
7026	0,01 mm	300 - 400 mm
7027	0,01 mm	400 - 500 mm
7027-1	0,01 mm	500 - 600 mm
7027-2	0,01 mm	600 - 700 mm
7027-3	0,01 mm	700 - 800 mm
7027-4	0,01 mm	800 - 900 mm
7027-5	0,01 mm	900 - 1000 mm




7026 - 7027-5

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Dodávané vrátane nastavovacieho kalibra.
Dostarczamy wraz z regulacją kalibru.

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třmenový - PROFESSIONAL
Mikrometer strmeňový - PROFESSIONAL
Mikrometr zewnętrzny - PROFESSIONAL

DIN
863



CODE		
7002-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Nastavovací kalibr mikrometru
Nastavovací kaliber mikrometra
Wzorzec nastawczy do mikrometru

DIN
863



CODE	
7002-00-025	25 mm
7002-00-050	50 mm
7002-00-075	75 mm
7002-00-100	100 mm

Mikrometr třmenový na závit
Mikrometer strmeňový na závit
Mikrometr do gwintu

DIN
863



CODE		
7028-31	0,01 mm	0 - 25 mm
7028-32	0,01 mm	25 - 50 mm
7028-33	0,01 mm	50 - 75 mm
7028-34	0,01 mm	75 - 100 mm
7028-35	0,01 mm	100 - 125 mm
7028-36	0,01 mm	125 - 150 mm
7028-37	0,01 mm	150 - 175 mm
7028-38	0,01 mm	175 - 200 mm

Nástavce na závit - pár
Nástavce na závit - pár
Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu - para




CODE		stoupání stúpanie rosnać
7028-41	60°	0,40 - 0,50 mm
7028-42	60°	0,60 - 0,90 mm
7028-43	60°	1,00 - 1,75 mm
7028-44	60°	2,00 - 3,00 mm
7028-45	60°	3,50 - 5,00 mm
7028-46	60°	5,50 - 7,00 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr KINEX Labo ICONIC - třmenový, digitální
Mikrometer KINEX Labo ICONIC - strmeňový, digitálny
Mikrometr KINEX Labo ICONIC - zewnętrzny, elektroniczny




Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu



- » Ochrana **IP67** i při připojení datového kabelu **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentní Induktivní Snímač s korekcí chyb
- » Automatické zapnutí **pohybem** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutí po **20 minutách** nečinnosti
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** broušené tělo odolné proti agresivnímu solnému prostředí

- » Ochrana **IP67** aj pri pripojení dátového kábla **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentné Induktívne Snímač s korekciou chýb
- » Automatické zapnutie **pohybom** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutie po **20 minútach** nečinnosti
- » Pamäť poslednej nameranej hodnoty
- » Maximálna rýchlosť pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** brúsené telo odolné proti agresívnemu solnému prostrediu

- » Stopień ochrony **IP67** nawet po podłączeniu kabla do transmisji danych **KINEX ICL**
- » System **IIS** – Inteligentny czujnik indukcyjny korekcji błędów
- » Automatyczne włączenie **poprzez poruszenie jednostki**
- » Automatycznie odłączenie po **20 minutach** bezczynności
- » Pamięć ostatnich wartości mierzonych
- » Maksymalna prędkość **2,5m/s**
- » Ciało polerowana **stal nierdzewna** odporna na agresywne środowisko sol



CODE		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
7030-27-030	0 - 30 mm	37,3	27,5	62,0	12,5	63,0	174	7,2
7030-27-066	30 - 66 mm	73,3	43,0	74,0	13,5	86,0	230	9,0
7030-27-102	66 - 102 mm	109,3	60,0	74,0	14,5	106,0	269	9,0

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry Labo ICONIC

Interface KINEX Labo ICONIC pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre Labo ICONIC

Interface do połączenia z komputerem KINEX Labo ICONIC




CODE

6040-27-900

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr KINEX ABSOLUTE ZERO - třmenový, digitální
 Mikrometer KINEX ABSOLUTE ZERO - strmeňový, digitálny
 Mikrometr KINEX ABSOLUTE ZERO - zewnętrzny, elektroniczny



Dodáváno včetně nastavovacího kalibru a protokolu o přeměření.
 Dodávané vrátane nastavovacieho kalibru a protokolu o premeraní.
 Dostarczamy wraz z regulacją kalibru i z protokołem o przemierzeniu.


CODE		L [mm]	a [mm]
7030-05-025	0 - 25 mm	33,0	25,0
7030-05-050	25 - 50 mm	58,0	32,5
7030-05-075	50 - 75 mm	83,0	47,5
7030-05-100	75 - 100 mm	108,0	60,0

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO
 Interface pre pripojenie k PC na posuvné meradlá a digitálne mikrometre KINEX ABSOLUTE ZERO
 Interface do połączenia z komputerem KINEX ABSOLUTE ZERO



CODE	
6040-05-900	interface
6040-05-901	nožní spínač nožný spínač przełącznik nożny

Mikrometr třmenový digitální
 Mikrometer strmeňový digitálny
 Mikrometr zewnętrzny elektroniczny



CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]		
7031-02-025	6	27,5	3	32	0,001 mm	0 - 25 mm
7031-02-050	8	37,0	3	57	0,001 mm	25 - 50 mm
7031-02-075	8	50,0	3	82	0,001 mm	50 - 75 mm
7031-02-100	10	61,0	3	107	0,001 mm	75 - 100 mm
7031-02-125	16	72,0	3	132	0,001 mm	100 - 125 mm
7031-02-150	18	85,0	3	158	0,001 mm	125 - 150 mm
7031-02-175	20	105,0	3	185	0,001 mm	150 - 175 mm
7031-02-200	25	122,0	3	215	0,001 mm	175 - 200 mm

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
 Dodávané vrátane nastavovacieho kalibru.
 Dostarczamy wraz z regulacją kalibru.

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometrický tloušťkoměr digitální
Mikrometrický hrúbkomer digitálny
Grubościomierz elektroniczny

0,01

DIN
863



CODE



0,01 mm



0 - 25 mm

Mikrometrický tloušťkoměr digitální ABZ
Mikrometrický hrúbkomer digitálny ABZ
Grubościomierz elektroniczny ABZ

0,01

DIN
863



CODE



0,01 mm



0 - 10/30 mm

7040-05-010

0,01 mm

0 - 10/120 mm

7040-15-010

Mikrometr na trubky
Mikrometer na rúrky
Mikrometer do rur

0,01

DIN
863



CODE



0,01 mm



0-25 mm

7041

Mikrometr na trubky digitální
Mikrometer na rúrky digitálny
Mikrometer elektroniczny do rur



0,001

DIN
863



CODE

B [mm]

C [mm]

D [mm]

L [mm]



0,001 mm



0 - 25 mm

7041-02-025

6,0

25,0

3,0

34,5

0,001 mm

0 - 25 mm

7041-02-050

8,0


32,0

3,0

59,5

0,001 mm

25 - 50 mm



Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr na drát
Mikrometer na drôt
Mikrometer do drutu

0,01

ČSN
25 1456



CODE



7043

0,01 mm

0 - 10 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola
Mikrometer strmeňový na ozubené kolesá
Mikrometer do kół zębatych

0,01

ČSN
25 1456



CODE



7051

0,01 mm

0 - 25 mm

7052

0,01 mm

25 - 50 mm

7053

0,01 mm

50 - 75 mm

7054

0,01 mm

75 - 100 mm

7055

0,01 mm

100 - 125 mm

7056

0,01 mm

125 - 150 mm

7057

0,01 mm

150 - 175 mm

7058


0,01 mm

175 - 200 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola - digitální NEW DESIGN
Mikrometer strmeňový na ozubené kolesá - digitálny NEW DESIGN
Mikrometer do kół zębatych - elektroniczny NEW DESIGN

0,001

DIN
863



CODE

d [mm]



7070-02-025

20

0 - 25 mm

7070-02-050

20

25 - 50 mm

7070-02-075

20

25 - 75 mm

7070-02-100

30

75 - 100 mm

7070-02-125

30

100 - 125 mm

7070-02-150

30

125 - 150 mm

7070-02-175

30

150 - 175 mm

7070-02-200

30


175 - 200 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr na zápichy
Mikrometer na zápichy
Mikrometr do kanáľků zewnętrznych

0,01

DIN
863




CODE		
7075-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm
7075-02-050	0,01 mm	25 - 50 mm
7075-02-075	0,01 mm	50 - 75 mm
7075-02-100	0,01 mm	75 - 100 mm
7075-02-125	0,01 mm	100 - 125 mm
7075-02-150	0,01 mm	125 - 150 mm
7075-02-175	0,01 mm	150 - 175 mm

Mikrometr na zápichy 0,4x6mm
Mikrometer na zápichy 0,4x6mm
Mikrometr do kanáľků zewnętrznych 0,4x6mm

NEW

0,01

DIN
863




CODE		
7076-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometr na zápichy - digitální, rychloposuv
Mikrometer na zápichy - digitální, rychloposuv
Mikrometr do kanáľků zewnętrznych - elektroniczny, szybki

2mm

0,001

DIN
863




CODE	
7075-05-025	0 - 25 mm
7075-05-050	25 - 50 mm
7075-05-075	25 - 75 mm
7075-05-100	75 - 100 mm
7075-05-125	100 - 125 mm
7075-05-150	125 - 150 mm
7075-05-175	150 - 175 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr dvoudotekový dutinový (dutinoměr)
Mikrometer dvojdotkový dutinový (dutinomer)
Mikrometr wewnętrzný

0,01

DIN
863



CODE			0
7095	0,01 mm	5 - 30 mm	5mm
7096	0,01 mm	25 - 50 mm	25mm
7097	0,01 mm	50 - 75 mm	-
7098	0,01 mm	75 - 100 mm	-
7098-1	0,01 mm	100 - 125 mm	-
7098-2	0,01 mm	125 - 150 mm	-
7098-3	0,01 mm	150 - 175 mm	-
7098-4	0,01 mm	175 - 200 mm	-
7098-5	0,01 mm	200 - 225 mm	-
7098-6	0,01 mm	225 - 250 mm	-
7098-7	0,01 mm	250 - 275 mm	-
7098-8	0,01 mm	275 - 300 mm	-

Mikrometr dutinový dvoudotekový (dutinoměr) - digitální
Mikrometer dutinový dvojdotkový (dutinomer) - digitální
Mikrometr wewnętrzný - elektroniczny


0,001

DIN
863



CODE	
7100-02-030	5 - 30 mm
7100-02-050	25 - 50 mm
7100-02-075	50 - 75 mm
7100-02-100	75 - 100 mm

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
DALSIE ROZMERY NA ZAKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE



Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

Mikrometer trojdotkový (dutinomer) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVOM KUFRI

Średnicówka mikrometryczna do małych otworów - ZESTAW, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

0,001

DIN
863



CODE			sestava zostava zestaw	0
7089-03-003	0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2,5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-03-006	0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7089-03-012	0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7089-03-020	0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7089-03-040	0,004 mm	20 - 40 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7089-03-100	0,005 mm	40 - 100 mm	40 - 50, 50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87 - 100 mm	40, 62, 87 mm

7089-03-003, 7089-03-006 - pouze 2 doteky | iba 2 dotyky | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

Mikrometer trojdotkový (dutinomer), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVOM KUFRI

Średnicówka mikrometryczna do małych otworów, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

02 - 12
0,001

016 - 300
0,005

DIN
863



CODE			0
7089-02-002	0,001 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7089-02-003	0,001 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-02-004	0,001 mm	3 - 4 mm	4 mm
7089-02-005	0,001 mm	4 - 5 mm	5 mm
7089-02-006	0,001 mm	5 - 6 mm	6 mm
7089-02-008	0,001 mm	6 - 8 mm	6 mm
7089-02-010	0,001 mm	8 - 10 mm	8 mm
7089-02-012	0,001 mm	10 - 12 mm	10 mm
7089-02-016	0,005 mm	12 - 16 mm	16 mm
7089-02-020	0,005 mm	16 - 20 mm	16 mm
7089-02-025	0,005 mm	20 - 25 mm	25 mm
7089-02-030	0,005 mm	25 - 30 mm	25 mm
7089-02-040	0,005 mm	30 - 40 mm	40 mm
7089-02-050	0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7089-02-063	0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7089-02-075	0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7089-02-088	0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7089-02-100	0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr: 12 mm) nebo 150 mm (od pr: 12mm)

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia
100 mm (do pr: 12 mm) alebo 150 mm (od pr: 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do pr: 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

7089-02-125	0,005 mm	100 - 112,5 / 112,5 - 125 mm	-
7089-02-150	0,005 mm	125 - 137,5 / 137,5 - 150 mm	-
7089-02-175	0,005 mm	150 - 162,5 / 162,5 - 175 mm	-
7089-02-200	0,005 mm	175 - 187,5 / 187,5 - 200 mm	-
7089-02-225	0,005 mm	200 - 212,5 / 212,5 - 225 mm	-
7089-02-250	0,005 mm	225 - 237,5 / 237,5 - 250 mm	-
7089-02-275	0,005 mm	250 - 262,5 / 262,5 - 275 mm	-
7089-02-300	0,005 mm	275 - 287,5 / 287,5 - 300 mm	-

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box, SADA
 Mikrometer trojdotkový (dutinomer) digitálny - Al box, SADA
 Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box, ZESTAW



0,001



CODE			prodl. predí. przedł.	0
7090-03-003	0,001 / 0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2,5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-03-006	0,001 / 0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7090-03-012	0,001 / 0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-03-020	0,001 / 0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7090-03-050	0,001 / 0,004 mm	20 - 50 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7090-03-100	0,001 / 0,005 mm	50 - 100 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40, 40 - 50 mm	62, 87 mm

7090-03-003, 7090-03-006 - pouze 2 doteky | iba 2 dotyky | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box
 Mikrometer trojdotkový (dutinomer) digitálny - Al box
 Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box



0,001



Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
 100 mm (do pr: 12 mm) nebo 150 mm (od pr: 12 mm)

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia
 100 mm (do pr: 12 mm) alebo 150 mm (od pr: 12 mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
 100 mm (do pr:12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr: 6 mm)
 jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Mikrometre malých priemerov (do pr: 6 mm)
 sú dodávané iba s 2 dotykmi

Mikrometry o malých średnicach (do śred. 6 mm)
 są dwupunktowe

CODE			0
7090-02-002	0,001 / 0,004 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7090-02-003	0,001 / 0,004 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-02-004	0,001 / 0,004 mm	3 - 4 mm	4 mm
7090-02-005	0,001 / 0,004 mm	4 - 5 mm	5 mm
7090-02-006	0,001 / 0,004 mm	5 - 6 mm	6 mm
7090-02-008	0,001 / 0,004 mm	6 - 8 mm	6 mm
7090-02-010	0,001 / 0,004 mm	8 - 10 mm	8 mm
7090-02-012	0,001 / 0,004 mm	10 - 12 mm	10 mm
7090-02-016	0,001 / 0,004 mm	12 - 16 mm	16 mm
7090-02-020	0,001 / 0,004 mm	16 - 20 mm	16 mm
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20 - 25 mm	25 mm
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25 - 30 mm	25 mm
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30 - 40 mm	40 mm
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7090-02-125	0,001 / 0,005 mm	100 - 112,5 / 112,5 - 125 mm	-
7090-02-150	0,001 / 0,005 mm	125 - 137,5 / 137,5 - 150 mm	-
7090-02-175	0,001 / 0,005 mm	150 - 162,5 / 162,5 - 175 mm	-
7090-02-200	0,001 / 0,005 mm	175 - 187,5 / 187,5 - 200 mm	-
7090-02-225	0,001 / 0,007 mm	200 - 215,5 / 212,5 - 225 mm	-
7090-02-250	0,001 / 0,007 mm	225 - 237,5 / 237,5 - 250 mm	-
7090-02-275	0,001 / 0,007 mm	250 - 262,5 / 262,5 - 275 mm	-
7090-02-300	0,001 / 0,007 mm	275 - 287,5 / 287,5 - 300 mm	-

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - analogový odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN
863

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - digitální úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - digitální odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - elektroniczna

DIN
863



CODE		
7110-0	0,01 mm	6 - 10 mm
7110-1	0,01 mm	10 - 18 mm
7110-2	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-3	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-5	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-6	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-7	0,01 mm	250 - 450 mm

CODE		
7110-80	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-81	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-82	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-83	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-85	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-86	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-87	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - analogový odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN
863

Mikrometrické odpichy
Mikrometrické odpichy
Średnicówka mikrometryczna składana

DIN
863




CODE		
7110-90	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-91	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-92	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-93	0,001 mm	35 - 50 mm
7110-94	0,001 mm	50 - 160 mm
7110-95	0,001 mm	160 - 250 mm

CODE		
7125-12	0,01 mm	50 - 75 mm
7125	0,01 mm	50 - 600 mm
7125-3	0,01 mm	100 - 2100 mm
7125-1	nástavec nástavec przedłużenie 200 mm	
7125-2	nástavec nástavec przedłużenie 100 mm	

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Pasometr - Profesional
Pasameter - Profesional
Mikrometr z czujnikiem - Profesional

DIN
863



CODE	L [mm]	D [mm]		
7126-02-025	28,5	25,0	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-02-050	53,5	35,0	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-02-075	78,5	47,5	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-02-100	103,5	60,0	0,001 mm	75 - 100 mm

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem z przemierzeniu.

Pasometr (mikropasometr)
Pasameter (mikropasameter)
Mikrometr z czujnikiem

DIN
863



CODE		
7126	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-1	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-2	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-3	0,001 mm	75 - 100 mm

Mikrometrický hloubkoměr
Mikrometerický hĺbkomer
Głębokościomierz mikrometryczny

DIN
863




7103-02-025



7103


CODE			
7103	0,01 mm	0 - 100 mm	analog
7103-02-025	0,001 mm	0 - 25 mm	digital



Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometrická hlavice
Mikrometrická hlavica
Śruba mikrometryczna

DIN
863



CODE		
7120	0,01 mm	0 - 25 mm
7120-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

krátké prov. | krátke prev. | wersja skrócona

Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr KINEX - doporučujeme pro kalibrace
Zvinovací meter KINEX - doporučujeme pre kalibrácie
Miara zwijana KINEX - zalecana do wzorcowania

II
class

ČSN
25 1141



CODE		
8001	2 m	13 mm
8002	3 m	13 mm
8003	5 m	16 mm

Svinovací metr KINEX
Zvinovací meter KINEX
Miara zwijana KINEX

I
class



CODE		
8002-02-003	3 m	13 mm
8002-02-005	5 m	19 mm
8002-02-008	8 m	25 mm
8002-02-010	10 m	25 mm