

# Makita®

**UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH**  
**AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 9. 2011 DO 31. 12. 2011**  
**NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

**SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ**

## VRTACÍ Kladivo HR2230

~~4 790,-~~  
**3 990,-**



|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                          | 710 W                    |
| Otáčky naprázdno                                | 0–1050 min <sup>-1</sup> |
| Počet příklepů                                  | 0–4050 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 2,2 J                    |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-Plus                 |
| Hmotnost                                        | 2,6 kg                   |

## VRTACÍ Kladivo HR2460

~~5 490,-~~  
**4 290,-**



|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                          | 780 W                    |
| Otáčky naprázdno                                | 0–1100 min <sup>-1</sup> |
| Počet příklepů                                  | 0–4500 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 2,4 J                    |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-Plus                 |
| Hmotnost                                        | 2,8 kg                   |

## KOMBINOVANÁ Kladiva HR2470 / HR2470T

~~5 990,-~~  
**5 490,-**

HR2470

~~6 790,-~~  
**5 990,-**

HR2470T



|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                          | 780 W                    |
| Otáčky naprázdno                                | 0–1100 min <sup>-1</sup> |
| Počet příklepů                                  | 0–4500 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 2,4 J                    |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-Plus                 |
| Hmotnost HR2470 / HR2470T                       | 2,9 / 3,0 kg             |

## KOMBINOVANÉ Kladivo HR4001C

~~19 990,-~~  
**15 990,-**



|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Příkon                                          | 1100 W                      |
| Otáčky naprázdno                                | 235–480 min <sup>-1</sup>   |
| Počet příklepů při volnoběž. ot.                | 1350–2750 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 6,4 J                       |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                     |
| Hmotnost                                        | 6,4 kg                      |

## KOMBINOVANÉ Kladivo HR4002

~~12 290,-~~  
**10 490,-**



|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                          | 1050 W                 |
| Otáčky naprázdno                                | 680 min <sup>-1</sup>  |
| Počet příklepů při volnoběž. ot.                | 2500 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 6,1 J                  |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                |
| Hmotnost                                        | 6,6 kg                 |

## KOMBINOVANÉ Kladivo HR4501C

~~24 490,-~~  
**20 990,-**



|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Příkon                                          | 1350 W                      |
| Otáčky naprázdno                                | 130–280 min <sup>-1</sup>   |
| Počet příklepů při volnoběž. ot.                | 1250–2750 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 10,1 J                      |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                     |
| Hmotnost                                        | 8,4 kg                      |

## SEKACÍ Kladivo HM0870C

~~15 990,-~~  
**14 990,-**

ZDARMA Laserový měřič vzdálenosti LD060Px



|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Příkon                                          | 1100 W                      |
| Počet příklepů                                  | 1100–2650 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 7,6 J                       |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                     |
| Hmotnost                                        | 5,1 kg                      |

## SEKACÍ Kladivo HM1101C

~~19 490,-~~  
**17 990,-**

ZDARMA Laserový měřič vzdálenosti LD060Px



|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Příkon                                          | 1300 W                      |
| Počet úderů naprázdno                           | 1100–2650 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 11,5 J                      |
| Vibrace                                         | 13,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                     |
| Hmotnost                                        | 7,3 kg                      |

## SEKACÍ Kladivo HM1111C

~~20 990,-~~  
**18 990,-**

ZDARMA Laserový měřič vzdálenosti LD060Px



|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Příkon                                          | 1300 W                      |
| Počet úderů naprázdno                           | 1100–2650 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 11,2 J                      |
| Vibrace                                         | 7,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                     |
| Hmotnost                                        | 8 kg                        |

## BOURACÍ Kladivo HM1203C

~~23 990,-~~  
**19 990,-**

ZDARMA Laserový měřič vzdálenosti LD060Px



|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Příkon                                          | 1510 W                     |
| Počet příklepů                                  | 950–1900 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 19,1 J                     |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                    |
| Hmotnost                                        | 9,7 kg                     |

## BOURACÍ Kladivo HM1213C

~~24 990,-~~  
**19 990,-**

ZDARMA Laserový měřič vzdálenosti LD060Px



|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Příkon                                          | 1510 W                     |
| Počet příklepů                                  | 950–1900 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 18,6 J                     |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                    |
| Hmotnost                                        | 10,8 kg                    |

## BOURACÍ Kladivo HM1214C

~~29 990,-~~  
**25 990,-**

ZDARMA Laserový měřič vzdálenosti LD060Px



|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Příkon                                          | 1510 W                     |
| Počet příklepů                                  | 950–1900 min <sup>-1</sup> |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 19,9 J                     |
| Upínání pro nástroje                            | SDS-max                    |
| Hmotnost                                        | 12,3 kg                    |

## AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE / 6261DWPE

~~3 990,-~~  
**3 090,-**


6261DWE



~~2 490,-~~  
**2 490,-**

6261DWPE

|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 21 mm                       |
| Rozsah upínání sklíčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 24 / 14 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 9,6 V / 1,3 Ah              |
| Hmotnost                 |                  | 1,5 kg                           |



Váš prodejce:

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE

4 590,-  
3 590,-



|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–350 / 0–1200 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                       |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 30 / 18 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 12 V / 2,0 Ah               |
| Hmotnost                 |                  | 1,5 kg                           |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

2 990,-  
2 790,-



|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–350 / 0–1200 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                       |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 30 / 18 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 12 V / 1,3 Ah               |
| Hmotnost                 |                  | 1,5 kg                           |

### AKU ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

3 290,-  
2 890,-



|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–350 / 0–1200 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                       |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 30 / 18 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 12 V / 1,3 Ah               |
| Hmotnost                 |                  | 1,5 kg                           |

### AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8271DWAE

5 290,-  
4 490,-



|                              |                          |                                    |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Otáčky naprázdno             | 1. / 2. stupeň           | 0–400 / 0–1 300 min <sup>-1</sup>  |
| Počet příklepů při volnoběhu | 1. / 2. stupeň           | 0–6000 / 0–19500 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon                 | do ocele / dřeva / kámen | 10 / 25 / 8 mm                     |
| Rozsah upínání skříčidla     |                          | 0,8–10 mm                          |
| Krouticí moment              | tvrdý / měkký            | 30 / 18 Nm                         |
| Akumulátor                   |                          | NiCd 12 V / 2,0 Ah                 |
| Hmotnost                     |                          | 1,6 kg                             |

### AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

1 490,-  
1 290,-



|                             |  |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| Otáčky naprázdno            |  | 220 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment       |  | 4,5 Nm                |
| Akumulátor                  |  | NiCd 4,8 V            |
| Hmotnost včetně akumulátoru |  | 0,42 kg               |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWX01

5 290,-  
4 490,-



|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno      | 1. / 2. rychlost | 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Upnutí nástroje       |                  | šesthran 1/4"                    |
| Vrtací výkon          | ocel / dřevo     | 10 / 21 mm                       |
| Max. utahovací moment | tvrdý / měkký    | 24 / 14 Nm                       |
| Akumulátor            |                  | Li-on 10,8 V / 1,3 Ah            |
| Hmotnost              |                  | 0,9 kg                           |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWALE

5 190,-  
3 690,-



|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–350 / 0–1200 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                       |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 30 / 18 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 12 V / 2,0 Ah               |
| Hmotnost                 |                  | 1,5 kg                           |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPEX

4 990,-  
3 890,-



Model 6271DWPEX  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–350 / 0–1200 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                       |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 30 / 18 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 12 V / 1,3 Ah               |
| Hmotnost                 |                  | 1,5 kg                           |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE

5 490,-  
4 990,-



|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň   | 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                       |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 36 / 20 Nm                       |
| Akumulátor               |                  | NiCd 14,4 V / 2,0 Ah             |
| Hmotnost                 |                  | 1,6 kg                           |

### AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAET2

Model 8271DWAET2 v transportním kufru  
s příslušenstvím

6 490,-  
4 990,-



|                              |                  |                                    |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Otáčky naprázdno             | 1. / 2. stupeň   | 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup>   |
| Počet příklepů při volnoběhu | 1. / 2. stupeň   | 0–6000 / 0–19500 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon                 | do ocele / dřeva | 10 / 25 mm                         |
| Rozsah upínání skříčidla     |                  | 0,8–10 mm                          |
| Krouticí moment              | tvrdý / měkký    | 30 / 18 Nm                         |
| Akumulátor                   |                  | NiCd 12 V / 2,0 Ah                 |
| Hmotnost                     |                  | 1,6 kg                             |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

LITHIUM-ION

3 790,-  
3 690,-



|                       |                  |                                                   |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Otáčky naprázdno      | 1. / 2. rychlost | 0–200 min <sup>-1</sup> / 0–650 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon          | ocel / dřevo     | 5 / 6 mm                                          |
| Upnutí nástroje       |                  | šesthran 1/4"                                     |
| Max. utahovací moment |                  | 5,6 / 3,6 Nm                                      |
| Akumulátor            |                  | Li-on 7,2 V / 1,0 Ah                              |
| Hmotnost              |                  | 0,6 kg                                            |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF330DWE

LITHIUM-ION

4 590,-  
3 990,-



|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Otáčky naprázdno      | 1. / 2. rychlost | 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Upínání nástroje      |                  | rychlosklíčidlo                  |
| Vrtací výkon          | ocel / dřevo     | 10 / 21 mm                       |
| Max. utahovací moment | tvrdý / měkký    | 24 / 14 Nm                       |
| Akumulátor            |                  | Li-on 10,8 V / 1,3 Ah            |
| Hmotnost              |                  | 1,0 kg                           |

### AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

6 390,-  
5 490,-

BDF343RHE



LITHIUM-ION

Model BDF343SHEX  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

7 490,-  
6 490,-

BDF343SHEX

BDF343RHE / BDF343SHEX

|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-on 14,4 V / 1,3 Ah            |
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 36 / 20 Nm                       |
| Hmotnost                 |                  | 1,4 kg                           |

6 590,-  
6 290,-

BDF453SHE



LITHIUM-ION

BDF453SHE

|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-ion 18 V / 1,3 Ah             |
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 1,5–13 mm                        |
| Krouticí moment          | tvrdý / měkký    | 42 / 27 Nm                       |
| Hmotnost                 |                  | 1,6 kg                           |

11 990,-  
10 290,-

BDF444RFE



LITHIUM-ION

BDF444RFE

|                          |                  |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 1,5–13 mm              |
| Počet otáček             | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1400 ot/min  |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký    | 70 / 32 Nm             |
| Hmotnost                 |                  | 2,0 kg                 |

12 790,-  
11 890,-

BDF454RFE



LITHIUM-ION

BDF454RFE

|                          |                  |                       |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-ion 18 V / 3,0 Ah  |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 1,5–13 mm             |
| Počet otáček             | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1400 ot/min |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký    | 80 / 40 Nm            |
| Hmotnost                 |                  | 2,1 kg                |

### AKU PŘÍKLEPOVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

6 590,-  
5 990,-

BHP343SHE



LITHIUM-ION

BHP343SHE

|                          |                  |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 0,8–10 mm              |
| Počet otáček             | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1300 ot/min  |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký    | 36 / 20 Nm             |
| Hmotnost                 |                  | 1,4 kg                 |

6 990,-  
6 190,-

BHP453SHE



LITHIUM-ION

Model BHP453SHEX  
v transportním kufru  
s příslušenstvím

7 790,-  
6 990,-

BHP453SHEX

BHP453SHE / BHP453SHEX

|                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-on 18 V / 1,3 Ah              |
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 1,5–13 mm                        |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký    | 42 / 27 Nm                       |
| Hmotnost                 |                  | 1,7 kg                           |

12 990,-  
12 490,-

BHP454RFE



LITHIUM-ION

BHP454RFE

|                          |                  |                       |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Akumulátor               |                  | Li-ion 18 V / 3,0 Ah  |
| Rozsah upínání skříčidla |                  | 1,5–13 mm             |
| Počet otáček             | 1. / 2. rychlost | 0–400 / 0–1400 ot/min |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký    | 80 / 40 Nm            |
| Hmotnost                 |                  | 2,2 kg                |



**AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA452RFE**

~~12 190,-~~  
**10 990,-**

**LITHIUM-ION**



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Otáčky naprázdno | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | Ø 115 mm                |
| Závit vřetena    | M14 × 2                 |
| Akumulátor       | Li-ion 18 V / 3,0 Ah    |
| Hmotnost         | 2,3 kg                  |

**AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTW251RFE**

~~13 990,-~~  
**12 990,-**

**LITHIUM-ION**



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Otáčky naprázdno       | 0–2100 min <sup>-1</sup> |
| Počet příklepů         | 0–3200 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment  | 230 Nm                   |
| Standardní šrouby      | M10–M16                  |
| Vysokopevnostní šrouby | M10–M14                  |
| Upnutí nástroje        | ■ 1/2"                   |
| Akumulátor             | Li-ion 18 V / 3,0 Ah     |
| Hmotnost               | 1,5 kg                   |

**AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC122RFE**

~~12 990,-~~  
**11 990,-**

**LITHIUM-ION**



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Délka lišty          | 115 mm               |
| Dělení řetězu        | 1/4"                 |
| Rychlost řetězu      | 5 m/s                |
| Objem olejové nádrže | 80 ml                |
| Akumulátor           | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
| Hmotnost             | 2,6 kg               |

**AKU RADIO BMR100**

~~3 190,-~~  
**2 990,-**



|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Frekvence                | FM | 87,5–108 MHz  |
|                          | AM | 522–1629 kHz  |
| nebo                     | AM | 520–1 710 kHz |
| Výstupní výkon při 9,6 V |    | 2 × 0,8 W     |
| Výstupní výkon při 24 V  |    | 2 × 5 W       |
| Hmotnost bez akumulátoru |    | 4,2 kg        |

**ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6408**

~~3 090,-~~  
**2 590,-**



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Příkon                   | 530 W                         |
| Otáčky naprázdno         | 0–2500 min <sup>-1</sup>      |
| Upínací rozsah sklíčidla | 1–10 mm                       |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm |
| Hmotnost                 | 1,5 kg                        |

**ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6412**

~~1 940,-~~  
**1 790,-**



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Příkon                   | 450 W                         |
| Otáčky naprázdno         | 0–3000 min <sup>-1</sup>      |
| Upínací rozsah sklíčidla | 1,5–10 mm                     |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm |
| Hmotnost                 | 1,3 kg                        |

**ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6413**

~~2 090,-~~  
**1 890,-**



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Příkon                   | 450 W                         |
| Otáčky naprázdno         | 0–3 000 min <sup>-1</sup>     |
| Upínací rozsah sklíčidla | 1,5–10 mm                     |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm |
| Hmotnost                 | 1,3 kg                        |

**ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1630K / HP1631K**

~~2 540,-~~  
**2 290,-**

HP1630K



~~2 540,-~~  
**2 390,-**

HP1631K

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Příkon                     | 710 W                                       |
| Otáčky naprázdno           | 0–3200 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno      | 0–48000 min <sup>-1</sup>                   |
| Vrtací výkon               | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm |
| Rozsah upínání sklíčidla   | 1,5–13 mm                                   |
| Hmotnost HP1630K / HP1631K | 2,0 / 2,1 kg                                |

**ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1640 / HP1640K**

~~2 290,-~~  
**1 990,-**

HP1640



~~2 590,-~~  
**2 190,-**

HP1640K

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Příkon                   | 680 W                                       |
| Otáčky naprázdno         | 0–2800 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno    | 0–44800 min <sup>-1</sup>                   |
| Vrtací výkon             | do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm |
| Rozsah upínání sklíčidla | 13 mm                                       |
| Hmotnost                 | 2 kg                                        |

**ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K1X**

~~2 990,-~~  
**2 390,-**



Součástí dodávky je sada vrtáků do kovu, kamene a dřeva D-08660

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Příkon                   | 680 W                                       |
| Otáčky naprázdno         | 0–2800 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno    | 0–44800 min <sup>-1</sup>                   |
| Vrtací výkon             | do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm |
| Rozsah upínání sklíčidla | 13 mm                                       |
| Hmotnost                 | 2 kg                                        |

**ZRYCHLOSTNÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051**

~~4 390,-~~  
**3 490,-**



|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Příkon                   | 720 W                                               |
|                          | 1. přev. st. 2. přev. st.                           |
| Otáčky naprázdno         | 0–1200 min <sup>-1</sup> 0–2900 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderů naprázdno    | 0–24000 min <sup>-1</sup> 0–58000 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele 13 mm 8 mm                                 |
|                          | do betonu 20 mm 13 mm                               |
|                          | do železa 40 mm 25 mm                               |
| Rozsah upínání sklíčidla | 1,5–13 mm                                           |
| Hmotnost                 | 2,5 kg                                              |

**ZRYCHLOSTNÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071**

~~5 390,-~~  
**3 990,-**



|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Příkon                   | 1010 W                                              |
|                          | 1. přev. st. 2. přev. st.                           |
| Otáčky naprázdno         | 0–1200 min <sup>-1</sup> 0–2900 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderů naprázdno    | 0–24000 min <sup>-1</sup> 0–58000 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon             | do ocele 16 mm 8 mm                                 |
|                          | do betonu 20 mm 13 mm                               |
|                          | do železa 40 mm 25 mm                               |
| Rozsah upínání sklíčidla | 1,5–13 mm                                           |
| Hmotnost                 | 2,5 kg                                              |

**ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4000**

~~4 590,-~~  
**3 490,-**



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Příkon                 | 570 W                    |
| Otáčky naprázdno       | 0–4000 min <sup>-1</sup> |
| Samofezné šrouby       | 6 mm                     |
| Šrouby do sádrokartonu | 5 mm                     |
| Hmotnost               | 1,3 kg                   |

**MÍCHAČKA UT120**

~~8 590,-~~  
**8 190,-**



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Příkon                      | 1150 W                    |
| Otáčky naprázdno            | 250–580 min <sup>-1</sup> |
| Průměr míchací lopatky max. | 140 mm                    |
| Upínání nástroje            | M14                       |
| Hmotnost                    | 5 kg                      |

**RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0350**

~~8 790,-~~  
**7 990,-**



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Příkon                | 400 W                  |
| Otáčky naprázdno      | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů           | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 350 Nm                 |
| Upínání               | ■ 1/2"                 |
| Standardní šrouby     | M12–M22                |
| Pevnostní šrouby      | M12–M16                |
| Hmotnost              | 3,0 kg                 |

**ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530 / GA5030**

~~2 190,-~~  
**1 490,-**

GA4530

~~2 290,-~~  
**1 590,-**

GA5030



|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Příkon                         | 720 W                   |
| Otáčky naprázdno               | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče GA4530 / GA5030 | 115 / 125 mm            |
| Vřetenový upínací závit        | M14 × 2                 |
| Hmotnost                       | 1,8 kg                  |

**ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030KSP4**

~~3 090,-~~  
**2 490,-**



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 720 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 125 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 1,8 kg                  |

**ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN**

~~2 490,-~~  
**1 840,-**



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 840 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 115 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 2,0 kg                  |

### ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK

2 590,-  
1 940,-

9558HN



2 790,-  
2 290,-

9558HNK

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 840 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 125 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 2,1 kg                  |

### ÚHLOVÁ BRUSKA 9565HZ1

3 990,-  
2 990,-



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Příkon                  | 1100 W                 |
| Otáčky naprázdno        | 1000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 125 mm                 |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                |
| Hmotnost                | 2,3 kg                 |

### ÚHLOVÉ BRUSKY GA9020 / GA9020RF

3 990,-  
2 990,-

GA9020



4 690,-  
3 690,-

GA9020RF

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Příkon           | 2200 W                 |
| Otáčky naprázdno | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 230 mm                 |
| Vřetenový závit  | M14 × 2                |
| Hmotnost         | 5,8 kg                 |

### DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

3 340,-  
3 090,-



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Příkon           | 250 W                         |
| Otáčky naprázdno | 2850 / 3450 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 150 × 16 mm                   |
| Vrtání kotouče   | 12,7 mm                       |
| Hmotnost         | 9,0 kg                        |

### RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

3 540,-  
3 190,-



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Příkon                 | 950 W                  |
| Otáčky naprázdno       | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Hloubka řezu           | při 90° 54 mm          |
|                        | při 45° 35 mm          |
| Pilový kotouč / vrtání | Ø 165 × 20 mm          |
| Hmotnost               | 3,6 kg                 |

### RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY 5705R / 5705RK

5 790,-  
5 290,-

5705R



6 090,-  
5 790,-

5705RK

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 4800 min <sup>-1</sup>   |
| Hloubka řezu            | při 90° / 45° 66 / 46 mm |
| Pilový kotouč           | Ø 190 mm                 |
| Vrtání pilového kotouče | Ø 30 mm                  |
| Hmotnost                | 5,7 kg                   |

### ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CR / 9565CVR

5 990,-  
5 490,-

9565CR



5 990,-  
5 590,-

9565CVR

|                         |                         |                              |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                  | 1400 W                       |
| Otáčky naprázdno        | 12000 min <sup>-1</sup> | 2800–12000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 125 mm                  | 125 mm                       |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 | M14 × 2                      |
| Hmotnost                | 2,2 kg                  | 2,2 kg                       |

### ÚHLOVÉ BRUSKY GA6021 / GA6021C

3 740,-  
3 290,-

GA6021



5 190,-  
4 490,-

GA6021C

|                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Příkon                  | 1050 W                  | 1450 W                 |
| Otáčky naprázdno        | 10000 min <sup>-1</sup> | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 150 mm                  | 150 mm                 |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 | M14 × 2                |
| Hmotnost                | 2,8 kg                  | 3,0 kg                 |

### ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01

7 190,-  
5 390,-



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Příkon           | 2400 W                 |
| Otáčky naprázdno | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 230 mm                 |
| Vřetenový závit  | M14 × 2                |
| Hmotnost         | 6,3 kg                 |

### ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CVR

6 390,-  
5 790,-



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                       |
| Otáčky naprázdno        | 4000–10000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče          | 150 mm                       |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                      |
| Hmotnost                | 2,3 kg                       |

### ÚHLOVÁ BRUSKA GA9010C

5 290,-  
4 790,-



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Příkon           | 2000 W                 |
| Otáčky naprázdno | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 230 mm                 |
| Vřetenový závit  | M14 × 2                |
| Hmotnost         | 4,5 kg                 |

### ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R

3 690,-  
3 290,-



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Příkon           | 2000 W                 |
| Otáčky naprázdno | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 230 mm                 |
| Vřetenový závit  | M14 × 2                |
| Hmotnost         | 4,8 kg                 |

### DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDVA SG1250

15 590,-  
14 990,-



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Příkon                      | 1400 W                  |
| Otáčky naprázdno            | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Diamantový kotouč           | Ø 125 mm                |
| Vrtání diamantového kotouče | Ø 22,23 mm              |
| Šířka drážky                | 6–30 mm                 |
| Hloubka drážky              | 0–30 mm                 |
| Hmotnost                    | 4,4 kg                  |

### DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDVA SG150

21 990,-  
19 990,-



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 1800 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 7800 min <sup>-1</sup> |
| Diamantový kotouč | Ø 150 mm               |
| Šířka drážky      | 7–35 mm                |
| Hloubka drážky    | 7–45 mm                |
| Krouticí moment   | 3,3 Nm                 |
| Hmotnost          | 5,6 kg                 |

### PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000K

9 190,-

SP6000



10 790,-

SP6000K

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Příkon               | 1300 W                      |
| Otáčky naprázdno     | 2000–5200 min <sup>-1</sup> |
| Hloubka řezu         | u 0° 55 mm                  |
|                      | u 45° 39 mm                 |
|                      | u 48° 37 mm                 |
| Pilový list / vrtání | Ø 165 / 20 mm               |
| Hmotnost             | 4,4 kg                      |

K oběma typům ZDARMA vodič i šta 194368-5



### PŘÍMOČARÉ PILY 4326 / 4327

2 490,-  
2 190,-

4326

2 790,-  
2 390,-

4327



|                            | 4326                   | 4327                       |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 450 W                  | 450 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 3100 min <sup>-1</sup> | 500–3100 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu               | 18 mm                  | 18 mm                      |
| Rezný výkodo oceli / dřeva | 6 / 65 mm              | 6 / 65 mm                  |
| Hmotnost                   | 1,8 kg                 | 1,8 kg                     |

### ELEKTRONICKÁ PILA OCASKA S PŘEDKÝVEM JR3050T

6 290,-  
4 990,-



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Příkon       | 1010 W                   |
| Počet zdvihů | 0–2800 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu | 28 mm                    |
| Hmotnost     | 3,3 kg                   |

### ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA MLS100

9 490,-  
7 990,-



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Příkon                        | 1500 W                 |
| Otáčky naprázdno              | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč                 | Ø 255 mm               |
| Vrtání pilového kotouče       | Ø 30 mm                |
| Max. rezný výkon při 90° max. | 75 × 130 mm            |
| Max. rezný výkon při 45° max. | 75 × 90 mm             |
| Hmotnost                      | 14,7 kg                |

### JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

4 190,-  
3 790,-



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Příkon               | 620 W                   |
| Otáčky naprázdno     | 17000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblování      | 82 mm                   |
| Plynulý odběr třísek | 2,5 mm                  |
| Hloubka drážky       | 9 mm                    |
| Hmotnost             | 2,6 kg                  |

### VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

16 450,-  
15 490,-



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Příkon                   | 1200 W                  |
| Otáčky naprázdno         | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblování (záběru) | 170 mm                  |
| Plynulý odběr třísek     | 0–2 mm                  |
| Hoblovací deska          | 525 mm                  |
| Hmotnost                 | 9,0 kg                  |

### ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA 3901

10 490,-  
9 490,-



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Příkon                 | 590 W                   |
| Otáčky naprázdno       | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr pilového listu  | 100 mm                  |
| Max. hloubka frézování | 20 mm                   |
| Max. hloubka řezu      | 25 mm                   |
| Hmotnost               | 3,0 kg                  |

### ELEKTRONICKÁ PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKÝVEM 4329

2 990,-  
2 590,-



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 450 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 500–3100 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu               | 18 mm                      |
| Kyvadlový zdvih            | 4stupňový                  |
| Rezný výkodo oceli / dřeva | 6 / 65 mm                  |
| Hmotnost                   | 1,9 kg                     |

### ELEKTRONICKÁ PILA OCASKA S PŘEDKÝVEM JR3070CT

9 590,-  
8 490,-



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Příkon       | 1510 W                   |
| Počet zdvihů | 0–2800 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu | 32 mm                    |
| Hmotnost     | 4,6 kg                   |

### STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100

13 990,-  
12 990,-



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Příkon                        | 1500 W                 |
| Otáčky naprázdno              | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč                 | Ø 260 × 30 mm          |
| Max. rezný výkon při 90° max. | 93 mm                  |
| Max. rezný výkon při 45° max. | 64 mm                  |
| Hmotnost                      | 34,1 kg                |

### JEDNORUČNÍ HOBLÍKY KP0810 / KP0810C

6 590,-  
5 690,-

KP0810



7 090,-  
5 990,-

KP0810C

|                      | KP0810                  | KP0810C                 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Příkon               | 850 W                   | 1050 W                  |
| Otáčky naprázdno     | 16000 min <sup>-1</sup> | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblování      | 82 mm                   | 82 mm                   |
| Plynulý odběr třísek | 0–4 mm                  | 0–4 mm                  |
| Hloubka drážky       | 0–25 mm                 | 0–25 mm                 |
| Hmotnost             | 3,3 kg                  | 3,4 kg                  |

### JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

2 790,-  
2 490,-



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Příkon            | 530 W                   |
| Upínání nástroje  | Ø 6 mm                  |
| Volnoběžné otáčky | 35000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost          | 1,6 kg                  |



### POKOSOVÁ PILA LS0714

14 990,-  
12 990,-



|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                 | 1010 W                 |
| Otáčky naprázdno                       | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Rezný výkon při 90° / 45° max.         | 52 × 300 / 52 × 212 mm |
| Pilový kotouč / otvor pilového kotouče | Ø 190 / 20 mm          |
| Hmotnost                               | 13,1 kg                |

### POKOSOVÁ PILA LS1016

24 490,-  
19 990,-



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Příkon                 | 1510 W                 |
| Otáčky naprázdno       | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Rezný výkon při 90°    | 91 × 279 / 68 × 310 mm |
| Rezný výkon při 45°    | 91 × 197 / 68 × 218 mm |
| Pilový kotouč          | Ø 260 mm               |
| Otvor pilového kotouče | Ø 30 mm                |
| Hmotnost               | 24,2 kg                |

### UNIVERZÁLNÍ STŮL POD POKOSOVÉ PILY 194943-7

9 630,-  
5 990,-



### POKOSOVÁ PILA LS1016L

26 490,-  
22 990,-



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Příkon                 | 1510 W                 |
| Otáčky naprázdno       | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Rezný výkon při 90°    | 91 × 279 / 68 × 310 mm |
| Rezný výkon při 45°    | 91 × 197 / 68 × 218 mm |
| Pilový kotouč          | Ø 260 mm               |
| Otvor pilového kotouče | Ø 30 mm                |
| Hmotnost               | 24,2 kg                |

### POKOSOVÁ PILA LS1018L

12 990,-  
11 990,-



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Příkon                 | 1430 W                 |
| Otáčky naprázdno       | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Rezný výkon při 90°    | 91 × 305 mm            |
| Rezný výkon při 45°    | 91 × 215 mm            |
| Pilový kotouč          | Ø 260 mm               |
| Otvor pilového kotouče | Ø 30 mm                |
| Hmotnost               | 19,9 kg                |

**VRCHNÍ (HORNÍ SVISLÉ) FRÉZKY RP0900 / RP0910 / RP1110C / RP1800FX / RP2300FCX**

**5 990,-  
3 990,-**  
RP0900

**8 990,-  
8 490,-**  
RP0910

**9 390,-  
8 990,-**  
RP1110C



|                  | RP0900                  | RP0910                  | RP1110C                      | RP1800FX                | RP2300FCX                    |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Příkon           | 900 W                   | 900 W                   | 1100 W                       | 1850 W                  | 2300 W                       |
| Otáčky naprázdno | 27000 min <sup>-1</sup> | 27000 min <sup>-1</sup> | 8000–24000 min <sup>-1</sup> | 22000 min <sup>-1</sup> | 9000–22000 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu     | 0–35 mm                 | 0–57 mm                 | 0–57 mm                      | 0–70 mm                 | 0–70 mm                      |
| Upínání nástroje | 8 mm                    | 8 mm                    | 8 mm                         | 12 mm                   | 12 mm                        |
| Hmotnost         | 2,7 kg                  | 3,3 kg                  | 3,4 kg                       | 6 kg                    | 6,1 kg                       |

**EXCENTRICKÁ BRUSKA B05031**

**3 540,-  
3 290,-**



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Příkon            | 300 W                        |
| Otáčky naprázdno  | 4000–12000 min <sup>-1</sup> |
| Počet zdvihů      | 8000–24000 min <sup>-1</sup> |
| Excentrický zdvih | 2,8 mm                       |
| Brusný kotouč     | Ø 123 mm                     |
| Hmotnost          | 1,3 kg                       |

**EXCENTRICKÁ BRUSKA B06030**

**6 590,-  
5 990,-**



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Příkon            | 310 W                        |
| Otáčky naprázdno  | 4000–10000 min <sup>-1</sup> |
| Počet zdvihů      | 8000–20000 min <sup>-1</sup> |
| Excentrický zdvih | 3,0 mm                       |
| Brusný papír      | suchý zip                    |
| Brusný talíř      | Ø 150 mm                     |
| Hmotnost          | 2,4 kg                       |

**VIBRAČNÍ BRUSKA B03710 / B03711**

**2 990,-  
2 390,-**  
B03710



|                 | B03710                  | B03711                       |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| Příkon          | 190 W                   | 190 W                        |
| Počet otáček    | 11000 min <sup>-1</sup> | 4000–11000 min <sup>-1</sup> |
| Počet kmitů     | 22000 min <sup>-1</sup> | 8000–22000 min <sup>-1</sup> |
| Výkmit          | Ø 2,0 mm                | Ø 2,0 mm                     |
| Velikost papíru | 93 × 228 mm             | 93 × 228 mm                  |
| Brusná plocha   | 93 × 185 mm             | 93 × 185 mm                  |
| Hmotnost        | 1,6 kg                  | 1,6 kg                       |

**KARTÁČOVÁ BRUSKA 9741**

**14 490,-  
13 490,-**



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Příkon           | 860 W                  |
| Otáčky naprázdno | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Rozměry kartáče  | 100 × 120 mm           |
| Vrtání           | Ø 12,9 mm              |
| Hmotnost         | 4,2 kg                 |

**PÁSOVÉ BRUSKY 9404 / 9910 / 9911**

**7 990,-  
7 290,-**  
9904

**4 190,-  
3 690,-**  
9910

**4 490,-  
3 990,-**  
9911



|               | 9404          | 9910      | 9911         |
|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Příkon        | 1010 W        | 650 W     | 650 W        |
| Rychlost pásu | 210–440 m/min | 270 m/min | 75–270 m/min |
| Délka pásu    | 610 mm        | 457 mm    | 457 mm       |
| Šířka pásu    | 100 mm        | 76 mm     | 76 mm        |
| Hmotnost      | 4,8 kg        | 2,7 kg    | 2,7 kg       |

**10 490,-  
9 990,-**

|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Příkon                                           | 550 W                                                                                |
| Počet zdvihů                                     | 2200 min <sup>-1</sup>                                                               |
| Průměrná hloubka prostřihu                       | 22 mm                                                                                |
| Šířka řezu                                       | 5 mm                                                                                 |
| Radius řezu                                      | vnitřní / vnější 45 / 50 mm                                                          |
| Střížný výkon hliník – při 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                                                                               |
| Měkká ocel                                       | při 400 N/mm <sup>2</sup> / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm <sup>2</sup> 1,6 / 1,2 mm |
| Hmotnost                                         | 1,6 kg                                                                               |


**HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG5012K**

**1 590,-  
1 290,-**



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Příkon             | 1600 W          |
| Teplota stupeň 1   | 350 °C          |
| Teplota stupeň 2   | 500 °C          |
| Množství vzduchu   | 350 / 500 l/min |
| Max. statický tlak | 1250 Pa         |
| Hmotnost           | 580 g           |


**HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE HG551VK / HG651CK**

**2 790,-  
2 290,-**  
HG551VK



**3 590,-  
3 390,-**  
HG651CK

|                    | HG551VK         | HG651CK         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Příkon             | 1800 W          | 2000 W          |
| Teplota            | 100 °C–550 °C   | 80 °C–650 °C    |
| Množství vzduchu   | 250 / 550 l/min | 200 / 550 l/min |
| Max. statický tlak | 1500 Pa         | 1500 Pa         |
| Hmotnost           | 600 g           | 630 g           |

**TLAKOVÉ MYČKY HW102 / HW111 / HW112 / HW132 / HW140 / HW151**

**2 590,-  
1 990,-**  
HW102

**4 990,-  
3 990,-**  
HW111

**6 790,-  
5 990,-**  
HW112

**8 990,-  
7 490,-**  
HW132

**17 490,-  
14 990,-**  
HW140

**19 990,-  
16 990,-**  
HW151

|                    | HW102     | HW111     | HW112     | HW132     | HW140     | HW151     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Příkon             | 1300 W    | 1700 W    | 1600 W    | 2100 W    | 2300 W    | 2500 W    |
| Tlak max           | 100 bar   | 110 bar   | 120 bar   | 140 bar   | 140 bar   | 150 bar   |
| Tlak na vstupu min | 0,5 bar   | 0,5 bar   | 0,5 bar   | 0,5 bar   | 0,5 bar   | 0,5 bar   |
| Množství vody max  | 360 l/hod | 370 l/hod | 370 l/hod | 420 l/hod | 500 l/hod | 500 l/hod |
| Teplota vody max   | 50 °C     | 50 °C     | 50 °C     | 50 °C     | 50 °C     | 50 °C     |
| Hmotnost           | 5,8 kg    | 9,8 kg    | 16,2 kg   | 18,8 kg   | 28,4 kg   | 28,4 kg   |

**VYSAVAČ VC2010L**


**6 390,-  
5 490,-**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Příkon / přípojení stroje | 1300 W     |
| Max. výkon                | 3600 l/min |
| Podtlak                   | 180 mba    |
| Objem nádoby              | 20 l       |
| Hmotnost                  | 5,7 kg     |

**VYSAVAČ 440**


**7 490,-  
6 990,-**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Příkon                       | 1000 W               |
| Max. podtlak (u nádoby)      | 215 mbar             |
| Sací výkon u hadice 35 mm Ø  | 2600 l/min           |
| Objem nádoby                 | 35 l                 |
| Plocha filtru                | 4700 cm <sup>2</sup> |
| Použitelná kategorie         | bia G                |
| Hmotnost (bez příslušenství) | 8 kg                 |

**VYSAVAČ 445X**


**9 990,-  
9 490,-**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Příkon                       | 1350 W      |
| Příkon přípojeného přístroje | max 2 000 W |
| Max. výkon                   | 3600 l/min  |
| Max. podtlak nádoby          | 240 mbar    |
| Objem nádoby                 | 50 l        |
| Hmotnost                     | 13,5 kg     |

**VYSAVAČ 446L**


**9 990,-  
9 490,-**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Příkon                          | 1500 W     |
| Max. min. dopravovaného vzduchu | 3600 l/min |
| Podtlak                         | 230 mbar   |
| Objem nádrže                    | 27 l       |
| Hmotnost                        | 12 kg      |
| Hladina akustického tlaku/DIN   | dB (A) 59  |



**VYSAVAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 446LX**

10 490,-  
9 990,-



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Příkon                          | 1500 W     |
| Max. min. dopravovaného vzduchu | 3600 l/min |
| Podtlak                         | 230 mbar   |
| Objem nádrže                    | 27 l       |
| Hmotnost                        | 12 kg      |
| Hladina akustického tlaku/DIN   | dB (A) 59  |

**VYSAVAČ 447L**

17 990,-  
16 990,-



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Příkon                          | 1500 W     |
| Max. min. dopravovaného vzduchu | 3600 l/min |
| Podtlak                         | 230 mbar   |
| Objem nádrže                    | 45 l       |
| Hmotnost                        | 16 kg      |
| Hladina akustického tlaku/DIN   | dB (A) 57  |

**VYSAVAČ 448**

6 990,-  
6 690,-



|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Příkon                                    | 1000 W     |
| Příkon připojeného přístroje              | max 1350 W |
| Max. výkon                                | 3500 l/min |
| Maximální objem nádoby pro suché vysávání | 20 l       |
| Hmotnost                                  | 6,5 kg     |

**VYSAVAČ 449**

18 490,-  
17 490,-



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Příkon max                   | 2400 W     |
| Příkon max / motor           | 1200 W     |
| Příkon připojeného přístroje | max 2000 W |
| Max. výkon                   | 3300 l/min |
| Max. podtlak nádoby          | 240 mbar   |
| Objem nádoby                 | 80 l       |
| Hmotnost                     | 21 kg      |

**EL. DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1101**

2 540,-  
1 990,-



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Příkon                              | 600 W                     |
| Otáčky naprázdno                    | 0–16000 min <sup>-1</sup> |
| Max. množství dopravovaného vzduchu | 0–2,8 m³/min              |
| Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)   | 0–560 mm                  |
| Hmotnost                            | 1,9 kg                    |

**BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR MAC610**

5 590,-  
4 990,-



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon                  | 500 W              |
| Výdej vzduchu           | 47 l/min           |
| Maximální pracovní tlak | 8 bar              |
| Objem nádoby            | 6 l                |
| Rozměry (d × š × v)     | 280 × 467 × 390 mm |
| Hmotnost                | 8,5 kg             |

**HŘEBÍKOVÁČKA AF505**

2 790,-  
2 590,-



|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Tlak                                                 | 4–8 bar           |
| Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar | 0,7 l             |
| Typ / délka hřebíků                                  | J / 15–50 mm      |
| Kapacita zásobníku                                   | 100 ks            |
| Rozměry (d × š × v)                                  | 260 × 64 × 237 mm |
| Hmotnost                                             | 1,4 kg            |

**KALOVÉ ČERPADLO PF4000**

3 990,-  
3 490,-



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Příkon                      | 400 W     |
| Max. výtlak                 | 6 m       |
| Max. hloubka ponoru         | 5 m       |
| Max. výkon                  | 160 l/min |
| Max. průměr pevných částic  | 25 mm     |
| Možnost horizontálního sání | od 40 mm  |
| Hmotnost                    | 5,3 kg    |

**BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA DPC7331**

29 990,-  
24 990,-



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Motor                | 2-taktní 73 cm³ |
| Výkon                | 4,2 kW (5,7 HP) |
| Obsah nádrže         | 1,1 l           |
| Kotouče/vrtání Ø     | 350 × 25,4 mm   |
| Hloubka řezu max.    | 122 mm          |
| Obvodová rychlost    | 80 m/s          |
| Hmotnost bez kotouče | 10 kg           |

**NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570**

3 990,-  
3 590,-

4 390,-  
3 790,-

4 790,-  
3 990,-



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Příkon        | 550 W                  |
| Počet zdvihů  | 1500 min <sup>-1</sup> |
| Tloušťka řezu | 21 mm                  |
| Délka listů   | 450 / 550 / 650 mm     |
| Hmotnost      | 3,6 / 3,7 / 3,8 kg     |

**KALOVÉ ČERPADLO PF4001**

4 390,-  
3 990,-



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Příkon                      | 400 W     |
| Max. výtlak                 | 7 m       |
| Max. hloubka ponoru         | 5 m       |
| Max. výkon                  | 180 l/min |
| Max. průměr pevných částic  | 8 mm      |
| Možnost horizontálního sání | od 15 mm  |
| Hmotnost                    | 5,3 kg    |

**ŘETĚZOVÉ PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A**

3 540,-  
2 790,-

3 940,-  
2 890,-

4 340,-  
2 990,-



|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Příkon          | 1800 W                                            |
| Rychlost řetězu | 13,3 m/s                                          |
| Typ řetězu      | 1,1 mm 3/8"                                       |
| Délka listů     | UC3020A / UC3520A / UC4020A<br>30 / 35 / 40 cm    |
| Hmotnost        | UC3020A / UC3520A / UC4020A<br>4,3 / 4,4 / 4,4 kg |

**ŘETĚZOVÉ PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A**

5 990,-  
4 190,-

5 490,-  
4 490,-

5 990,-  
4 790,-



|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Příkon          | 2000 W                                            |
| Rychlost řetězu | 13,3 m/s                                          |
| Typ řetězu      | 1,3 mm 3/8"                                       |
| Délka listů     | UC3030A / UC3530A / UC4030A<br>30 / 35 / 40 cm    |
| Hmotnost        | UC3030A / UC3530A / UC4030A<br>5,0 / 5,1 / 5,2 kg |

**SADA STROJŮ DK1124**

5 490,-  
4 490,-

**Sada obsahuje:**

Úhlová bruska 9557HN  
Aku vrtací šroubovák 6281D  
1× akumulátor  
NiCd 14,4 V / 2,0 Ah a nabíječku  
Převážný kufr


**SADA STROJŮ DK1144**

4 990,-  
4 490,-

**Sada obsahuje:**

Úhlová bruska GA5030KSP2  
Aku vrtací šroubovák 6281D  
3× akumulátor NiCd 14,4 V  
1,3 Ah a nabíječku


**SADA STROJŮ LXT314**

16 990,-  
15 990,-

**Sada obsahuje:**

BHP452 – Aku vrtací šroubovák s přiklepem  
BHR241 – Aku kombinované klavido  
BML185 – Svítilna  
2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah  
Nabíječka DC18RA  
Taška


**SADA STROJŮ LXT600**

25 990,-  
22 990,-

**Sada obsahuje:**

Aku vrtací šroubovák s přiklepem BHP451  
Aku rázový utahovák 1/4" BTD140  
Aku okružní pila BSS610  
Aku pila oscaka BJR181  
Aku úhlová bruska BGA452  
Svítilna BML185  
3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah  
Nabíječka DC18RA  
Taška


**SADA STROJŮ MEU029**

13 940,-  
12 990,-

**Sada obsahuje:**

Ponorná pila SP6000  
Elektronická přímočará pila  
s předkyvem 4351FCT  
2× systainer


**SADA STROJŮ MEU041**

5 490,-  
3 990,-

**Sada obsahuje:**

Úhlová bruska GA9020  
Úhlová bruska 9558HN  
Převážný kufr



## VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU

### Přikleповé vrtáky SUPER

Vrtáky s válcovou stopkou jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální šroubovice ve tvaru U zaručuje efektivní odvod odvrtaných částic a dlouhou životnost vrtáku.



### Přikleповé vrtáky do betonu, zdiva a kamene 1 ks

| Obj. číslo | Typ                      | Průměr | Délka mm | Kč vč. DPH |
|------------|--------------------------|--------|----------|------------|
| P-59592    | Přikleповý vrták „Super“ | 3      | 60       | <b>36</b>  |
| P-59601    | Přikleповý vrták „Super“ | 4      | 75       | <b>38</b>  |
| P-59617    | Přikleповý vrták „Super“ | 5      | 85       | <b>38</b>  |
| P-59623    | Přikleповý vrták „Super“ | 6      | 100      | <b>45</b>  |
| P-59798    | Přikleповý vrták „Super“ | 6      | 400      | <b>125</b> |
| P-59639    | Přikleповý vrták „Super“ | 7      | 100      | <b>51</b>  |
| P-59645    | Přikleповý vrták „Super“ | 8      | 120      | <b>57</b>  |
| P-59760    | Přikleповý vrták „Super“ | 8      | 200      | <b>65</b>  |
| P-59807    | Přikleповý vrták „Super“ | 8      | 400      | <b>168</b> |
| P-59651    | Přikleповý vrták „Super“ | 9      | 120      | <b>73</b>  |
| P-59667    | Přikleповý vrták „Super“ | 10     | 120      | <b>87</b>  |
| P-59776    | Přikleповý vrták „Super“ | 10     | 200      | <b>112</b> |
| P-59813    | Přikleповý vrták „Super“ | 10     | 400      | <b>176</b> |
| P-59673    | Přikleповý vrták „Super“ | 11     | 150      | <b>99</b>  |
| P-59829    | Přikleповý vrták „Super“ | 12     | 400      | <b>210</b> |
| P-59922    | Přikleповý vrták „Super“ | 12     | 600      | <b>340</b> |
| P-59695    | Přikleповý vrták „Super“ | 13     | 150      | <b>117</b> |
| P-59835    | Přikleповý vrták „Super“ | 14     | 400      | <b>279</b> |
| P-59710    | Přikleповý vrták „Super“ | 16     | 150      | <b>216</b> |
| P-59841    | Přikleповý vrták „Super“ | 16     | 400      | <b>340</b> |
| P-59944    | Přikleповý vrták „Super“ | 16     | 600      | <b>460</b> |
| P-59726    | Přikleповý vrták „Super“ | 18     | 160      | <b>279</b> |
| P-59857    | Přikleповý vrták „Super“ | 18     | 400      | <b>378</b> |
| P-59950    | Přikleповý vrták „Super“ | 18     | 600      | <b>620</b> |
| P-59732    | Přikleповý vrták „Super“ | 20     | 160      | <b>288</b> |
| P-59863    | Přikleповý vrták „Super“ | 20     | 400      | <b>504</b> |
| P-59966    | Přikleповý vrták „Super“ | 20     | 600      | <b>795</b> |
| P-59748    | Přikleповý vrták „Super“ | 22     | 160      | <b>369</b> |
| P-59879    | Přikleповý vrták „Super“ | 22     | 400      | <b>621</b> |
| P-59885    | Přikleповý vrták „Super“ | 25     | 400      | <b>645</b> |

## SADA PILOVÝCH LISTŮ B-13677

Super-express pilové listy pro pily ocasky s univerzálním upnutím

|                                                                                    | Typ     | Délka | Zuby/palec | Materiál                                                                          | Ks | Kč vč. DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|  | Bimetal | 152   | 7,5        | Plech 1–8 mm, profily 5–100 mm                                                    | 1  | <b>232</b> |
|  | Bimetal | 152   | 5,5        | Dřevo s hřebíky, plechy, AL profily 3–18 mm, plasty, rohože ze skelné vaty        | 1  |            |
|  | HCS     | 203   | 10,6       | Plasty 6–150 mm, dřevo do 175 mm, stavební dřevo 6–150 mm, dřevotříska, překližka | 1  |            |



### Stupňovité vrtáky HSS balení 1 ks

| Obj. číslo | Typ                        | Průměr | Kč vč. DPH   |
|------------|----------------------------|--------|--------------|
| P-69892    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 4–12   | <b>621</b>   |
| P-69901    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 4–20   | <b>896</b>   |
| P-69917    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 4–30   | <b>2 100</b> |
| P-69923    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 6–30   | <b>2 025</b> |
| P-69939    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 6–38   | <b>2 926</b> |
| P-69945    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 6–37   | <b>2 743</b> |

### Sada stupňovitých vrtáků HSS

| Obj. číslo | Typ                        | Průměr | Délka mm | Kč vč. DPH   |
|------------|----------------------------|--------|----------|--------------|
| P-69951    | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 4–12   |          | <b>3 682</b> |
|            | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 4–20   |          |              |
|            | Stupňovité vrtáky HSS 1 ks | 4–30   |          |              |



### Stupňovité vrtáky HSS-Co + TiALN balení 1 ks

| Obj. číslo | Typ                                       | Průměr | Kč vč. DPH   |
|------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| P-69967    | Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN 1 ks | 4–12   | <b>890</b>   |
| P-69973    | Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN 1 ks | 4–20   | <b>1 490</b> |
| P-69989    | Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN 1 ks | 4–30   | <b>3 300</b> |



### Trojčtřité záhlubníky 90° HSS

| Obj. číslo | Typ           | Průměr | Kč vč. DPH |
|------------|---------------|--------|------------|
| P-73514    | HSS záhlubník | 4,3    | <b>110</b> |
| P-73520    | HSS záhlubník | 5,3    | <b>110</b> |
| P-73536    | HSS záhlubník | 6,3    | <b>120</b> |
| P-73542    | HSS záhlubník | 8,3    | <b>140</b> |
| P-73558    | HSS záhlubník | 9,4    | <b>170</b> |
| P-73564    | HSS záhlubník | 10,4   | <b>170</b> |
| P-73570    | HSS záhlubník | 12,4   | <b>220</b> |
| P-73586    | HSS záhlubník | 16,5   | <b>325</b> |

### Trojčtřité záhlubníky 90° Kobalt

| Obj. číslo | Typ              | Průměr | Kč vč. DPH |
|------------|------------------|--------|------------|
| P-73601    | HSS-Co záhlubník | 6,3    | <b>250</b> |
| P-73617    | HSS-Co záhlubník | 8,3    | <b>310</b> |
| P-73623    | HSS-Co záhlubník | 10,4   | <b>370</b> |
| P-73639    | HSS-Co záhlubník | 12,4   | <b>460</b> |
| P-73645    | HSS-Co záhlubník | 16,5   | <b>625</b> |